

Cl. turgida, *Cl. cariosa*, *Cl. grayi*, *Cl. pityrea* i *Cl. botrytes*. Nie potwierdzono w okolicach Czemiernik *Stereocaulon condensatum*, *St. tomentosum* i *Parmelia revoluta* podanych w r. 1936 przez Krawca.

W wykazie stanowisk zastosowano następujące skrótowe zespoły: T.-Car.=*Tilio-Carpinetum*, P.-Q.=*Pino-Quercetum*, Q.-P.=*Quercu-Piceetum*, V.-P.=*Vaccinio myrtilli-Pinetum*, Cl.-P.=*Cladonio rangiferinae-Pinetum*, Cir.-Al.=*Circae-Alnetum*, Car.-Al.=*Carici elongatae-Alnetum*.

SYSTEMATYCZNY WYKAZ GATUNKÓW

Caliciaceae

Coniocybe furfuracea (L.) A c h. Olszewnica, T.-Car., u podstawy pnia dębu.

Chaenotheca chrysocephala (A c h.) F r. Ludwinów koło Czemiernik, drzewa w lesie sosnowym (1). Królowa Droga, na starych dębach (2). Olszewnica, T.-Car., na dębie.

Ch. melanophaea (A c h.) Z w. Królowa Droga, na dębach (2). Olszewnica, w spękaniach kory sosny.

Ch. trichialis (A c h.) T h. F r. Królowa Droga, na dębach (1). Olszewnica, Suchowola, T.-Car., na dębach.

Calicium salicinum P e r s. Królowa Droga, na starych dębach (1). Suchowola, Olszewnica, Borki, T.-Car., P.-Q., na dębach.

C. adspersum P e r s. Na starym dębie przy drodze z Kocka do Radzyna.

Graphidaceae

Opegrapha atra P e r s. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na olszy.

O. rufescens P e r s. Górki, Borków, P.-Q., na dębie. Kock, Cir.-Al. na olszy.

Graphis scripta (L.) A c h. Królowa Droga, na grabach (1). Olszewnica, na grabach.

Peltigeraceae

Peltigera horizontalis (H u d s.) B a u m g. Olszewnica, Suchowola, na próchnicznej glebie.

P. canina (L.) W i l l d. Królowa Droga, u podstawy pni dębów (1). Olszewnica, Wołyń, na piaszczystej glebie.

P. rufescens (Weis.) Humb. Suchowola, Wołyń, Borki, na skar-pach rowów.

P. spuria (Ach.) DC. Branica Radzyńska, brzeg młodnika sosnowego.

Lecideaceae

Lecidea elaeochroma (Ach.) Ach. Królowa Droga, na dębach i grabach (1). Olszewnica, Feliksówka, Krasew, Planta, Wymysle, Kock, Branica Suchowolska, Branica Radzyńska. Na olszach, osikach, dębach, grabach, topolach, jesionach, brzozech, kasztanowcach rosnących w zespo-łach: T.-Car., P.-Q., Q.-P., Cir.-Al., Cl.-P., V.-P., Car.-Al. oraz przy dro-gach.

L. glomerulosa (DC) Steud. Razem z gatunkiem poprzednim.

L. granulosa (Ehrh.) Ach. Suchowola, Kock. Na piaszczystej glebie w młodnikach sosnowych.

L. flexuosa (Fr.) Nyl. Suchowola, T.-Car., na osice.

L. scalaris (L.) Ach. Królowa Droga, u podstawy pni sosen i dębów (2). Czemierniki, stary płot w leśniczówce (2 — jako *Psora ostreata* (Hoffm.) Schaer.). Olszewnica, Feliksówka, Krasew, Borki, Planta, Branica Suchowolska, na pniach sosen i brzoź.

L. symmicta (Ach.) Ach. Olszewnica, Kock. W zespole T.-Car., Cir.-Al., na grabach i olszach.

var. *symmictera* (Nyl.) Hedl. Czemierniki, na olszy i na płocie (1 — jako *Lecanora symmictera* Nyl.).

Bacidia chlorococca (Graewe) Lett. Wołyń, Suchowola, Branica Suchowolska, Branica Radzyńska, Krasew. Na dębach, osikach, olszach, grabach, klonach rosnących w zespołach P.-Q., T.-Car., V.-P. oraz przy drogach.

Cladoniaceae

Cladonia impeza Harm. Suchowola, Górki, w młodnikach sosnowych.

for. *laxiuscula* (Del.) Sandst. Czemierniki, płot koło leśniczówki (1).

Cl. tenuis Sandst. Suchowola, w młodniku sosnowym.

Cl. mitis Sandst. Suchowola, Wólka Zdunowska, Kock, w młodni-kach sosnowych.

Cl. sylvatica (L.) Rabenh. Krasew, Cl.-P., na ziemi. Suchowola, P.-Q., na ziemi.

Cl. rangiferina (L.) Web. Górki koło Kocka, w młodniku sosnowym. Suchowola, P.-Q., na ziemi.

Cl. bacillaris Nyl. Królowa Droga, na skraju rezerwatu (2). Krasew, Suchowola, Górki koło Kocka: w zespole *T.-Car.*, *P.-Q.*, na ziemi oraz w *Cl.-P.*, na zmurszałym pniaku.

Cl. macilenta (Hoffm) Nyl. Czemierniki, stary płot koło leśniczówki (1). Królowa Droga, na skraju rezerwatu oraz na próchniejących pniakach (2). Suchowola, na zmurszałym pniaku, na starym drewnianym płocie oraz w młodniku sosnowym.

Cl. digitata (L.) Schaer. Czemierniki, na sośnie (1). Suchowola *Cl.-P.*, na ziemi, *T.-Car.*, na pniu sosny.

Cl. deformis (L.) Hoffm. Suchowola, Kock, w młodnikach sosnowych.

Cl. floerkeana (Fr.) Sommerf. Suchowola, Kock, na piaszczystej glebie.

Cl. furcata (Huds.) Schrad. Królowa Droga, przy pniu dębu na ziemi oraz na skraju rezerwatu (2). Suchowola, Górki koło Kocka, w młodniku sosnowym. Czemierniki, las sosnowy (1).

var. *palamaea* (Ach.) Nyl. Suchowola, Górki koło Kocka, Glinny Stok, w *Cl.-P.* oraz w młodnikach sosnowych.

var. *pinnata* (Flk.) Vain. Gradowiec, Suchowola, Wólka Zdunowska w *P.-Q.* oraz w młodnikach sosnowych.

Cl. rangiformis Hoffm. Krasew, Suchowola, Kock: w *P.-Q.*, *Cl.-P.* oraz w młodnikach sosnowych.

Cl. squamosa (Scop.) Hoffm. Królowa Droga, na ziemi oraz na próchniejącym pniaku (2). Krasew, *Cl.-P.*, na ziemi.

Cl. cenotea (Ach.) Schaer. Królowa Droga, murszejące drewno i pniaki (2). Czemierniki, las sosnowy, u nasady pni drzew (1). Suchowola, *P.-Q.*, na ziemi.

Cl. glauca Flk. Królowa Droga, na skraju rezerwatu (2). Krasew, na zmurszałym pniaku. Suchowola, *P.-Q.*, na starym pniaku.

Cl. turgida (Ehrh.) Hoffm. Suchowola, na piaszczystej glebie.

Cl. cariosa (Ach.) Spreng. Krasew, *Cl.-P.*, na ziemi.

Cl. gracilis (L.) Willd. Krasew, Suchowola, w *Cl.-P.*, *P.-Q.*, na ziemi.

Cl. cornuta (L.) Schaer. Królowa Droga, na próchniejącym pniaku (2). Suchowola, w młodniku sosnowym.

Cl. degenerans (Flk.) Spreng. Górki koło Kocka, *Cl.-P.*, na ziemi.

for. *graciliscens* Flk. Krasew, *Cl.-P.*, na ziemi.

for. *phyllocephala* (Wallr.) Flot. Suchowola, *P.-Q.* oraz w młodniku sosnowym.

for. *phyllophora* (Ehrh.) Flot. Wołyń, Jezioro, Górki koło Kocka, w *P.-Q.*, *Cl.-P.* oraz w młodnikach sosnowych.

Cl. verticillata Hoffm. Krasew, Suchowola, Kock: w *P.-Q.* na ziemi oraz w młodnikach sosnowych.

Cl. pyxidata (L.) Fr. Krasew, Suchowola: w P.-Q., Cl.-P., na ziemi.

Cl. chorophaea (Flk.) Spreng. Królowa Droga, na pniu dębów, na murszejącym drewnie i na pniakach, skraj rezerwatu, na ziemi przy pniach grabów i przy leśnej drodze (2). Krasew, Wołyń, Kock, Suchowola w P.-Q., Cl.-P., w młodnikach sosnowych oraz na zmurszałych pniakach.

Cl. fimbriata (L.) Fr. Jezioro, Gradowiec, Suchowola, Branica Radzyńska, Wólka Zdunkówka, Glinny Stok. W P.-Q., Cl.-P. oraz w młodnikach sosnowych.

Cl. grayi Merrill. Królowa Droga, skraj rezerwatu, na ziemi przy drodze leśnej, na próchniejącym pniaku, u podstawy pni dębu (2). Suchowola, w młodniku sosnowym.

Cl. minor (Hag.) Vain. Królowa Droga, skraj rezerwatu, na ziemi, u podstawy pni dębów, na próchniejących pniakach (2). Suchowola, Jezioro. W Cl.-P., na ziemi, na pniakach oraz w młodnikach sosnowych.

Cl. cornutoradiata (Coem.) Vain. Suchowola, Jezioro, Glinny Stok, Górki koło Kocka. W P.-Q., Cl.-P., na ziemi oraz w młodnikach sosnowych.

for. *subulata* (L.) Vain. Królowa Droga, skraj rezerwatu, miejscami licznie na ziemi przy drodze leśnej (2).

Cl. coniocraea (Flk.) Vain. Królowa Droga (2). Suchowola, Jezioro, Krasew, Górki koło Kocka, Olszewnica, Borki. W P.-Q., Cl.-P., w młodnikach sosnowych, na próchniejących pniakach oraz u podstawy pni dębów i grabów.

Występuje w formach: for. *ceratodes* (Flk.) Vain., for. *truncata* (Flk.) Vain., for. *phyllostrata* (Flk.) Vain.

Cl. ochrochlora Flk. Górki koło Kocka, Krasew, Suchowola. W zespołach P.-Q., Cl.-P., na ziemi.

Cl. nemoxya (Ach.) Zopf. Suchowola, Górki koło Kocka, W P.-Q., Cl.-P., na ziemi.

Cl. pityrea Nyl. Krasew, Jezioro. W Cl.-P., na próchniejących pniakach.

Cl. botrytes (Hag.) Willd. Królowa Droga, na murszejącym pniaku (2). Krasew, na starym, drewnianym płocie. Suchowola, na starym pniaku.

Stereocaulaceae

Stereocaulon tomentosum Fr. Krasew, Cl.-P., na ziemi (1).

S. condensatum Hoffm. Czemierniki, na skraju lasu (1).

Pertusariaceae

Pertusaria coccodes (A ch.) Nyl. Suchowola, Kock. Na dębach, brzo-
zach, olchach, osikach przy drogach oraz w zespołach: *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Cir.-*
Al., *Cl.-P.*, *V.-P.*, *Car.-Al.*

P. phymatodes (A ch.) Erichs. Suchowola, na dębach w *T.-Car.*, *P.-*
Q., *Q.-P.*

P. pertusa (L.) Tuck. Suchowola, na grabie w *T.-Car.*, *P.-Q.*

P. leioplaca (A ch.) Schaer. Czemierniki, na leszczynie (1).

P. hemisphaerica (Flk.) Erichs. Suchowola, *T.-Car.*, *P.-Q.*, na gra-
bach, brzożach, dębach i osice przy drodze.

P. amara (A ch.) Nyl. Królowa Droga, na dębach i grabach (2). Cze-
mierniki, na grabie (2). Olszewnica, Suchowola, Glinny Stok, Kock. Na
grabach, dębach, brzożach, wierzbach, lipach, przy drogach oraz w *T.-Car.*,
P.-Q., *Q.-P.*, *Cir.-Al.*, *Cl.-P.*, *V.-P.*, *Car.-Al.*

P. discoidea (Pers.) Malm. Królowa Droga, na grabie (2). Olszew-
nica, Feliksówka, Suchowola, Żminne, Kock. W *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*, *Cir.-*
Al., *Cl.-P.*, *V.-P.*, *Car.-Al.*, na grabach, brzożach, dębach i olszach.

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arn. Krasew, na jabłoni w sadzie.

Phlyctis agelaea (A ch.) Flot. Świerże, Branica Suchowolska, Branica
Radzyńska. Na dębach, osikach, grabach przy drogach oraz w *T.-Car.*,
P.-Q., *Q.-P.*

Ph. argena (A ch.) Flot. Kock, przy drodze z Kocka do Radzyna,
na olszach, klonach, brzożach, jesionach, dębach, wierzbach, lipach.

Lecanoraceae

Lecanora subfuscata Mag. Planta, Branica Suchowolska. Na pniach
dębu, osiki, brzozy, olszy, klonu, kasztanowca, jesionu, topoli, przy dro-
gach publicznych oraz w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.*, *Cl.-P.*, *Car.-Al.*

L. chlarona (A ch.) Nyl. em. Poelt. Czemierniki, olsza (1). Olszew-
nica, Feliksówka, Krasew, Planta, Wymyśle, Suchowola. Na dębach, brzo-
zach, grabach, osikach, jesionach, wierzbach, przy drogach publicznych
oraz w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Cir.-Al.*, *V.-P.*, *Cl.-P.*, *Car.-Al.*

L. pinastri (Schaer.) Mag. Suchowola, *Cl.-P.*, *V.-P.*, na sośnie.

L. subrugosa Nyl. Suchowola, Żminne, Kock. W *T.-Car.*, na pniu
grabu, wierzby, osiki, olszy, dębu, jesionu, topoli i lipy.

L. chlarotera Nyl. Krasew, na drewnianym płocie. Przy drodze z Koc-
ka do Radzyna, na pniach olszy, osiki i topoli.

L. carpinea (L.) Vain. Czemierniki, na modrzewiu i na starym pło-
cie (1). Olszewnica, Feliksówka, Planta, Osowa, Suchowola, Branica Su-
chowolska, Branica Radzyńska, Żminne, Jezioro, Glinny Stok. Na gra-

bach, dębach, olszach, osikach, brzozach, przy drogach oraz w *P.-Q.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.*, *Cl.-P.*, *V.-P.*, *Car.-Al.*

L. leptyroides (Nyl.) Degel. Suchowola, na osice na skraju lasu i na drzewach owocowych.

L. intumescens (Dick.) Rabenh. Czemierniki, na grabie (1). Olszewnica, *T.-Car.*, na grabie. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na osice, dębie i wierzbie.

L. dispersa (Pers.) Sommerf. Krasew, Suchowola, na zaprawie murarskiej.

L. hageni Ach. Czemierniki, na starym płocie (1). Olszewnica, Kock, Suchowola, Branica Suchowolska. Na pniach wierzby, morwy, olszy, grabu, osiki, brzozy rosnących przy drogach oraz w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*

L. conizaea (Ach.) Nyl. Suchowola, na brzozach.

L. conizaeoides Nyl. in Cromb. Olszewnica, Kock, na grabie.

L. expallens Ach. Przy drodze z Suchowoli do Parczewa, na klonie.

L. varia (Ehrh.) Ach. Czemierniki, na olszy i na płocie koło leśniczówki (1). Olszewnica, Feliksówka, Suchowola, Żminne. Na brzozach, osikach, olszach i dębach.

L. amantiana Mot. Królowa Droga, na gałązkach grabu, det. J. Motyka (2).

L. muralis (Schreb.) Rabenh. Krasew, na martwym drewnie i zaprawie murarskiej. Suchowola, na drewnianym płocie. Branica Radzyńska, Wołyń, Radzyń, na zaprawie murarskiej.

Lacania cyrtella (Ach.) Th. Fr. Branica Suchowolska, na dębie i osice.

Candelariaceae

Candelariella xanthostigma (Pers.) Lett. Olszewnica, Suchowola, na pniach morwy, brzozy, osiki, grabu, jesionu przy drogach, w *T.-Car.*, *P.-Q.* oraz na drewnianym płocie.

C. vitellina (Ehrh.) Müll. Suchowola, na zaprawie murarskiej i płocie z desek. Branica Suchowolska, na cementowym słupku.

Candelaria concolor (Dicks.) Stein. Suchowola, na starym płocie. Krasew, na gruszy w sadzie. Olszewnica, Feliksówka, w *T.-Car.*, na dębie. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na klonie, olszy, topoli, kasztanowcu, wierzbie, lipie i dębie.

Parmeliaceae

Parmeliopsis ambigua (Wolf.) Nyl. Olszewnica, Feliksówka, Suchowola, Żminne. W *T.-Car.*, *P.-Q.*, na sośnie i brzozie. *Q.-P.*, *Cl.-P.*, *V.-P.*, na olszy i sośnie.

P. aleurites (A ch.) Lett. Królowa Droga, na sośnie (2). Olszewnica, Kock, Suchowola, Żminne. W *T.-Car.*, *P.-Q.*, na sośnie i brzozie.

Pseudevernia furfuracea (L.) A ch. Królowa Droga, na dębie (2). Występuje na całym badanym obszarze w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.*

Hypogymnia physodes (L.) A ch. Występuje na całym badanym obszarze w zespołach: *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Cir.-All.*, *Q.-P.* oraz na drzewach przydrożnych.

Hypogymnia tubulosa (S chaer.) Bitter. Czemierniki, na olszy (1). Krasew, na sośnie w *T.-Car.*

Parmelia fuliginosa (W ib.) Nyl. Czemierniki, na dębie, olszy i grabie (1). Królowa Droga, na grabach (2). Krasew, Wola Chomejowa, Świerże. Na dębach, brzozach, osikach, olszach, wierzbach, jesionach, przy drogach oraz w zespołach: *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.*, *Cl.-P.*, *Car.-Al.*

P. subaurifera Nyl. Suchowola, *P.-Q.*, na dębie. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na dębie.

P. verruculifera Nyl. Suchowola, *T.-Car.*, *Q.-P.*, na osice. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na wierzbie, olszy, jesionie, osice i klonie.

P. aspera M a s s. Olszewnica, *P.-Q.*, na dębie.

P. conspersa (E h r h.) A ch. Kock, na przydrożnym kamieniu.

P. acetabulum (N e c k.) D u b y, Krasew, na klonie.

P. quercina (W illd.) V ain. Olszewnica, *T.-Car.*, na grabie. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na jesionie i wierzbie.

P. revoluta Flk. Czemierniki, na olszy (1).

P. dubia (W ulf.) S chaer. Wołyn, Suchowola, Olszewnica, na dębach. Królowa Droga, na dębie (2).

P. saxatilis (L.) A ch. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na jesionie.

P. sulcata T ayl. Występuje na całym badanym obszarze w zespołach: *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Cir.-Al.*, *Q.-P.*, *V.-P.*, *Cl.-P.* oraz na drzewach przydrożnych.

Platismatia glauca (L.) C ul b. Królowa Droga, na dębie (2).

Cetraria crispa Nyl. Kock, w młodniku sosnowym.

C. chlorophylla (W illd.) V ain. Krasew, w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*, *Cl.-P.*, na brzozie i dębie.

C. pinastri (S cop.) G ray, Olszewnica, Suchowola, Świerże, Branica Suchowolska. W *T.-Car.*, *P.-Q.*, na pniach dębu, grabu i brzozy.

C. islandica (L.) A ch. Czemierniki, las sosnowy (1). Krasew, *Cl.-P.*, na piaszczystej glebie. Kock, w młodniku sosnowym.

Cetrelia cetrarioides Del. Królowa Droga, na grabach i dębie (2). Suchowola, na kasztanowcu. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na jesionie.

Usneaceae

Evernia prunastri (L.) Ach. Występuje na całym badanym obszarze w zespołach: P.-Q., T.-Car., Q.-P. oraz na drzewach przydrożnych.

Bryopogon crispus (Mot.) Bystr. Annówka, Olszewnica, na sosnach i brzożach.

Br. positivus Gyel. Annówka, Olszewnica, na sosnach i brzożach.

Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach. Kock, w młodniku sosnowym na piaszczystej glebie.

Ramalina baltica Lett. Czemierniki, na dębie i na płocie przy leśniczówce (1).

R. motykana Bystr. Wymyśle, P.-Q., na dębie.

R. pollinaria (Westr.) Ach. Królowa Droga, na dębach i grabach (2). Czemierniki, dąb w lesie mieszanym (1). Krasew, Planta, Wymyśle, W P.-Q., Cir.-Al., na dębie i olszy.

R. fallax Mot. Planta, Suchowola. W P.-Q., na pniu dębu oraz na starym drewnianym płocie.

R. fastigiata (Liljeb.) Ach. Olszewnica, Annówka, Świerże, na drzewach przydrożnych.

R. farinacea (L.) Ach. Królowa Droga, na dębach i grabach. Wymyśle, Planta, Suchowola. W P.-Q., T.-Car., na dębach.

R. fraxinea (L.) Ach. Królowa Droga, na dębie. Krasew, Borki, Wołyń, na klonach, olszach i wierzbach.

Odmiany: var. *fraxinea*, var. *crispa* Mot., var. *fastuosa* (Mass.) Mot., var. *taeniata* Ach., var. *tuberculata* Ach.

Usnea hirta (L.) Wigg. em. Mot. Czemierniki, na modrzewiu (1). Olszewnica, Feliksówka, Suchowola, Branica Suchowska, Krasew, Jezioro. W T.-Car., P.-Q., Cl.-P., V.-P., Car.-Al., na brzożach, olszach i sosnach.

U. dasypoga (Ach.) Röhl. em. Mot. Królowa Droga, na dębie (2). Olszewnica, Annówka, Wymyśle, na brzożach.

U. comosa (Ach.) Röhl. Czemierniki, na gałęziach drzew (1). Królowa Droga, na konarach dębów (2). Suchowola, T.-Car., na brzozie (ssp. *similis* Mot.).

U. wasmuthii Räs. Czemierniki, na modrzewiu (1).

U. fulvorangeans (Räs.) Mot. Olszewnica, Annówka, na brzożach.



Caloplacaceae

Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr. Suchowola, Branica Radzyńska, Świerże. W *T.-Car.*, *Q.-P.*, przy drodze z Kocka do Radzyna, na olszach, osikach, dębach, jesionach i lipach.

C. pyracea (Ach.) Th. Fr. Branica Radzyńska, *T.-Car.*, na olszy. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na olszy i wierzbie.

Teloschistaceae

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Czemierniki, na płocie (1). Planta, Suchowola, Wymyśle, Kock. W *T.-Car.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.* oraz przy drogach publicznych na olszach, osikach, grabach i wierzbach.

X. polycarpa (Ehrh.) Rieber. Olszewnica, *Cir.-Al.*, na olszy. Suchowola, na drewnianym płocie.

X. candelaria (L.) Arn. Krasew, na zaprawie murarskiej. Suchowola, na przydrożnym kamieniu.

Buelliaceae

Buellia punctata (Hoffm.) Massal. Branica Radzyńska, *T.-Car.*, na osice. Na pniu wierzby z Kocka do Radzyna.

Rinodina pyrina (Ach.) Arnold. Olszewnica, Branica Suchowolska, Kock. W *T.-Car.*, *Cir.-Al.*, na olszy i osice.

Physciaceae

Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe, Osowa, Branica Suchowolska, Świerże, Kock. W *T.-Car.*, *Cir.-Al.*, na osikach i olszach.

Ph. stellaris (L.) Nyl. Olszewnica, Krasew, Suchowola, Kock, Annówka. W *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.*, na osikach, olszach oraz na wierzbach rosnących przy drogach.

Ph. tenella Bitter, Krasew, Wołyń, Suchowola. Na wierzbach, olszach, osikach, jesionach, brzozech, topolach, lipach rosnących w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Q.-P.* oraz przy drogach publicznych.

Ph. ascendens Bitter, Olszewnica, Borki, Wołyń, Suchowola, Kock. Na olszach, osikach, jesionach, wierzbach, grabach, dębach, brzozech, lipach, topolach rosnących w *T.-Car.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.* oraz przy drogach.

Ph. caesia (Hoffm.) Nyl. Czemierniki, na płocie (1). Suchowola, na tynku we wsi.

Ph. dubia (Hoffm.) Lyngb., Borowe, na wierzbie. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na olszach, osikach, dębach, brzożach, jesionach i topolach.

Ph. nigricans (Flk.) Stizenb. Olszewnica, Annówka, Kock, na drzewach przydrożnych.

Ph. orbicularis (Neck.) DR, Krasew, na jesionie przy drodze. Suchowola, *T.-Car.*, *P.-Q.*, na olszach i osikach. Przy drodze z Kocka do Radzyna, na wierzbach, olszach, osikach, brzożach, topolach i lipach.

Ph. ciliata (Hoffm.) DR, Suchowola, *Q.-P.*, na olszy oraz wierzbie, olszy, osice przy drodze.

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt, Kock, Suchowola. Na olszach, osikach, dębach, brzożach, jesionach, topolach, lipach rosnących w zespołach: *Cir.-Al.*, *T.-Car.*, *P.-Q.* oraz przy drogach publicznych.

P. detersa (Nyl.) Poelt, Olszewnica, Feliksówka, Kock. Na grabach, dębach, brzożach, topolach, lipach w zespołach: *T.-Car.*, *Q.-P.*, *Cir.-Al.* oraz przy drogach publicznych.

P. farrea (Ach.) Poelt, Olszewnica, Kock, Suchowola, na dębach, osikach i grabach.

P. grisea (Lam.) Poelt, Czemierniki, na dębie (1). Olszewnica, Krasew, Suchowola, Świerże. Na dębach, wierzbach, grabach, olszach, klonach, jesionach, topolach w *T.-Car.*, *Q.-P.* oraz przy drogach.

P. pulverulenta (Schreb.) Poelt, Krasew, Kock, Bezwola, Branica Suchowolska, Świerże. Na olszach, dębach, wierzbach, klonach, w *T.-Car.*, *Q.-P.*, *P.-Q.* oraz przy drogach.

Lichenes imperfecti

Lepraria sp. Olszewnica, Kock. Na dębach, grabach, olszach, brzożach, jesionach, wierzbach, lipach, topolach w *T.-Car.*, *P.-Q.*, *Cir.-Al.*, *Cl.-P.*, *V.-P.*, *Car.-Al.* oraz przy drogach publicznych.

PIŚMIENNICTWO

1. Krawiec F.: Przyczynek do znajomości flory porostów Lubelszczyzny. *Acta Soc. Bot. Pol.* 13, 2 85—92 (1936).
2. Ordyczyńska B., Bloch M.: Porosty i mszaki rezerwatu Królowa Droga w nadleśnictwie Parczew. *Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska sectio C* 29, 445—450 (1974).

РЕЗЮМЕ

Составлен перечень видов лишайников, растущих в лесах вокруг Радзыня Подляского (Аннувка, Ольшевница, Кресево, Браница Радзыньска, Браница Суховольска, Вохынь, Борки). Из 144 видов лишайников заслуживают внимания виды семейства *Caliciaceae* и *Usnea dasypoga*, *U. fulvovirens*, *Ramalina motykana*, *Peltigera horizontalis*, *Cladonia impepa*, *Cl. turgida*, *Cl. cariosa*, *Cl. grayi*, *Cl. pityrea*, *Cl. botrytes*.

SUMMARY

The present paper contains a list of the lichen species growing in the forests of the environs of Radzyń Podlaski (Annówka, Olszewnica, Krasew, Branica Radzyńska, Branica Suchowolska, Wołyń, Borki).

Among 144 lichen species, *Usnea dasypoga*, *U. fulvovirens*, *Ramalina motykana*, *Peltigera horizontalis*, *Cladonia impepa*, *Cl. turgida*, *Cl. cariosa*, *Cl. grayi*, *Cl. pityrea*, *Cl. botrytes*, and the species of the *Caliciaceae* family are of special interest.